

Zubehör für einen effizienten Arbeitsfluss

Zubehör für Arbeitstische



WFI

Warum eine Übersicht für Zubehör?

Wir möchten es anderen ermöglichen, cleverer zu arbeiten. Aus diesem Grund haben wir eine Übersicht über das Zubehör für unsere Arbeitstische erstellt. Schaffen Sie effizientere Arbeitsflüsse durch die Ausstattung Ihres Tisches mit weiterem Zubehör. Es ist so einfach!



WFI

So funktioniert die Übersicht!

Wir zeigen Ihnen unser Angebot an Zubehör für Arbeitstische, von Tischplatten bis hin zu allem, was unter und oberhalb des Tisches montiert werden kann. Außerdem finden Sie verschiedenen Optionen für die Aufbewahrung von Kleinteilen und zur Ergänzung der Arbeitsstation mit ergonomischen Funktionen.

Tischplatten



Welche Tischplatte für welche Arbeit?

Unterschiedliche Tischplatten eignen sich für unterschiedliche Arbeiten.



Laminattischplatten eignen sich für einfache Montage- und Werkstattarbeiten. Sie haben eine harte und kratzfeste Oberfläche mit guter Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien. Sie sind einfach zu reinigen und sauber zu halten. Die Kanten sind aus grauem ABS.



Vinyltischplatten eignen sich z.B. für Verpackungs- und Montagearbeiten. Sie haben eine weiche Oberfläche, die das Risiko einer Beschädigung des zu handhabenden Produktes verringert. Die Kanten sind aus grauem ABS.



Stahlblechtischplatten eignen sich für schwerere Montage- und Werkstattarbeiten, Schleifen und Schweißen. Ihr Einsatz ist vorteilhaft, wenn hohe Anforderungen an die Haltbarkeit gestellt werden. Eine robuste Platte mit kratzfester Oberfläche, die leicht abwischbar ist. Aluzink-behandelte Metallplatte mit ABS Kanten an den kurzen Seiten.



Welche Tischplatte für welche Arbeit?

Unterschiedliche Tischplatten eignen sich für unterschiedliche Arbeiten.



Holzverbundfaserplatten eignen sich gut für einfachere Montage- und Werkstattarbeiten. Sie haben eine unempfindliche, ölbeständige und materialschonende Oberfläche. Die Kanten sind aus grauem ABS.



Eichenparkettplatten eignen sich für einfache Montage- und Werkstattarbeiten. Die strapazierfähige Platte hat eine harte und materialschonende Oberfläche. Aluminiumkante an der Vorderseite. Graue ABS-Kanten an den Kurzseiten.




Polyeten PE Platten sind UV- und kratzfest und haben eine harte, materialschonende und schmutzabweisende Oberfläche. Das Material ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Die Tischplatte ist kältebeständig, kann in feuchten Umgebungen verwendet werden und ist beständig gegen eine Reihe von Chemikalien.

Aufbauten



Lochsäulen und Anbaurahmen

Bauen Sie Ihr eigenes Komplettsystem mit Zubehör für Anbauten und Aufbauten.




3-310-136

Lochsäulen 1000 mm. Zur Befestigung an Anbaurahmen mit Montagekit Yelp (3-250-0). Bildet zusammen mit Querstreben 670 mm und 900 mm Sektionen. Weitere Längen 1448 mm und 1928 mm.




3-602-136

Aufbausatz mit Geräteschiene 670+670 mm bestehend aus zwei Konsolen, einer Beleuchtungsleiste und einer Geräteschiene. Weitere Größen für 670+900 mm und 900+900 mm Sektionen.



1-507-136

Anbaurahmen 1200 mm zur Befestigung von Lochsäulen. Passend für manuell höhenverstellbare Tische mit Kurbel. Bestehend aus 2 C-Profilen und 2 Konsolen. Weitere Größen 1600 mm und 2000 mm.



1-114-36

Anbaurahmen 1520 mm zur Stabilisierung und Befestigung von Lochsäulen an allen HD, LD und motorisierten Tischen. Weitere Größen 1120 mm, 1920 mm und 2420 mm.



Beleuchtung

Eine gute Beleuchtung ist ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsplatzes, sowohl für die optimale Erledigung von Aufgaben als auch für ein angenehmes Arbeiten.



3-674-0

Arbeitsplatzleuchte Gaspra LED Modul 1200 mm. Beleuchtung für Montagearbeitsplätze mit LED, Opaldiffusor als Blendschutz und Aluminiumgehäuse. Lange Lebensdauer mit > 50.000 Std. (LED). Auch als dimmbare Version verfügbar. Lichtfarbe: 4000k. Lichtstrom: 3400lm. Leistung: 38W. Farbe: Aluminium. Gewicht: 2,5 kg. Auch in 600 mm sowie mit UK Netzanschluss 1200 mm och 600 mm.

3-561-1358

Mattierte Acrylabdeckung für Beleuchtungsleiste 670+670 mm. Passend für Aufbausatz mit Geräteschiene 670+670 mm und Beleuchtungskit LED 670. In 5 weiteren Größen verfügbar.


3-560-670

Beleuchtungsset LED 670 mm. Energieeffiziente, magnetische Beleuchtungsleisten für eine 670er-Sektion. Die LED-Leisten können sowohl in der Beleuchtungsleiste als auch unter Regalböden magnetisch befestigt werden. Flexible Montage an Metallflächen durch Magnete. 12V, 9,6W/meter. 4200K. IP43 Schutzart. Lebensdauer 50.000 Std. Auch in 900 mm Länge verfügbar.



Lochrasterplatten


Mit unseren Lochplatten können Sie Ihre Werkzeuge einfach aufhängen und haben alles in Reichweite. Die Lochplatten sind pulverbeschichtet und aus 1,5 mm Stahlblech gefertigt.



3-520-135

Lochrasterplatte 670 mm Lichtgrau.


Die eng an den Lochsäulen anliegende Platte minimiert Geräusche. Lochung 9x9 mm, C/C Lochabstand 38 mm. Weitere Größe 900 mm.



3-521-36


Lochrasterplatte 900 mm Dunkelgrau.

Die eng an den Lochsäulen anliegende Platte minimiert Geräusche. Lochung 9x9 mm, C/C Lochabstand 38 mm. Weitere Größe 670 mm



9-2029-1400-129

Werkzeugleiste 1400 mm Blau. Die eng an den Lochsäulen anliegende Platte minimiert Geräusche. Lochung 9x9 mm, C/C Lochabstand 38 mm. Weitere Größen 1600 mm und 1800 mm.



3-522-135


Werkzeugleiste 670 mm Lichtgrau.

Die eng an den Lochsäulen anliegende Platte minimiert Geräusche. Lochung 9x9 mm, C/C Lochabstand 38 mm. Weitere Größe 900 mm.




Lochrasterplatten

Mit unseren Lochplatten können Sie Ihre Werkzeuge einfach aufhängen und haben alles in Reichweite. Die Lochplatten sind pulverbeschichtet und aus 1,5 mm Stahlblech gefertigt.




3-369-135

Lochrasterplatte 900 mm Lichtgrau
zur Montage an Lochsäulen mit 48
Schlitzen zum Einhängen von WFI
Sichtlagerkästen.




3-359-3

Lochrasterplatte 666 mm Grau
zur Montage an Lochsäulen oder zur
Wandmontage mit Schrauben.
Werkzeughaken können in der Fuge
zwischen zwei wandmontierten Platten
befestigt werden.



3-299-4

Whiteboard mit Lochraster 666 mm.
Platte mit halbseitigem Lochrastermuster
und Whiteboard auf der anderen Seite.
Zur Montage an Lochsäulen und Wänden.
Auch in 896 mm verfügbar.




3-298-4

Whiteboard 666 mm.
Whiteboard-Platte zur Montage an
Lochsäulen und Wänden. Auch in 896
mm verfügbar.



Regalböden

Vertikale Organisation mit Fachböden, Packtischregalen und Schienen für Sichtlagerkästen!
Bei uns finden Sie unterschiedliche Größen und Farben zur Montage an Lochsäulen.



3-533-36

Regalboden 900x300 mm.


Kann gerade oder geneigt montiert werden. Der Fachboden kann mit einer oder drei Kanten nach oben sowie nach vorne oder hinten montiert werden. Weitere Tiefe 210 mm.



3-324-136

Regalboden 875x450 mm.


Mit zwei Konsolen zur geraden oder geneigten Montage. Der Fachboden kann mit einer oder drei Kanten nach oben sowie nach vorne oder hinten montiert werden. Weitere Tiefe 300 mm.



3-326-135

Regalboden 645x450 mm.

Mit Kante nach vorne montiert. Mit zwei Konsolen. Der Fachboden kann mit einer oder drei Kanten nach oben sowie nach vorne oder hinten montiert werden. Weitere Tiefe 300 mm.



3-320-1400-136

Packtischregal 1400x360 mm.

Inklusive Konsolen. Der Regalboden hat an der vorderen Kante Löcher zur Befestigung von Regalteilern. Weitere Größen 900x300 mm, 900x360 mm, 1600x300 mm, 1600x360 mm und 1800x360 mm.



Regalböden

Vertikale Organisation mit Fachböden, Packtischregalen und Schienen für Sichtlagerkästen!
Bei uns finden Sie unterschiedliche Größen und Farben zur Montage an Lochsäulen.



3-325-136

Regalboden 875x610 mm.

Zur mittigen Montage an Lochsäulen.
Ermöglicht die Aufbewahrung und Bereitstellung von tieferen Gegenständen. Inklusive Konsolen.



3-525-135

Sichtlagerkästenschiene 900 mm.

Zur geraden oder geneigten Montage an Lochsäulen und zum Einhängen von Sichtlagerkästen.



3-343-136

Regalboden aus Drahtgitter 670x300 mm.

Inklusive zwei Konsolen zur geraden oder geneigten Montage mit nach oben gebogener Kante an der Vorderseite.



3-293-136

Drahtkorb 670x175x100 mm.

Zum Einhängen zwischen Lochsäulen.



Regalteiler


Leichtes Einteilen und Abgrenzen mit Regalteilern.



3-551-136

Regalteiler 300x170 mm.


Für 300 mm tiefe Fachböden. Weitere Größe 210x140 mm.



3-319-4058-35

Regalteiler 585x350 mm.

Für 600 mm tiefe Zwischenböden unter der Tischplatte. Weitere Größen 585x400 mm.



3-319-3472-136

Regalteiler 400x360 mm.

Passend für Packtischregalböden. Weitere Größen 400x300 mm, 200x300 mm und 200x360 mm.



3-319-3272-35

Regalteiler 200x360 mm.

Passend für alle Packtischregalböden. Weitere Größen 400x300 mm, 400x360 mm und 200x300 mm.



Schwenkarme

Möchten Sie noch mehr Flexibilität und Ergonomie am Arbeitstisch? Schwenkarme ermöglichen die optimale Positionierung von Bildschirmen und Ablagen.



3-400-136

Gewinkelter Schwenkarm 460 mm. Schwenkarm zum Befestigen von Zubehör. Der Schwenkarm wird mit einer Klemme in beliebiger Höhe an Lochsäulen befestigt.



3-470-136

Bildschirmhalter mit Kugelgelenk inkl. Schwenkarm. Neigbare Befestigung für Flachbildschirme inklusive zweitgliedrigem Schwenkarm. Maximal Länge 455 mm.



30-400-10-7

Dreigliedriger Schwenkarm für 17" - 32" Bildschirme. Perfekt einstellbarer Arm mit Gasfeder, 35° neigbar und 90° drehbar mit 180° Bildschirmrotation. Lastkapazität bis 8 kg. Integriertes Kabelmanagement.



30-473-107

Tabletthalter inkl. Gasfederschwenkarm. Befestigung an Lochsäulen mit Klemme. Gasfederarm 35° neigbar, 90° drehbar mit 180° Bildschirmrotation. Lastkapazität bis zu 8 kg. Integriertes Kabelmanagement.



Schwenkarme

Kombinieren und vervollständigen Sie Schwenkarme mit unterschiedlichem Zubehör.




3-489-136

Bildschirmhalter mit Tastaturablage inkl. zweigliedrigem Schwenkarm. C/c Abstand 75 oder 100 mm. Der Bildschirm kann leicht innerhalb des Abstands des Arms positioniert werden.




3-487-136

Regalsystem für Sichtlagerkästen inkl. zweigliedrigem Schwenkarm. Platz für 15 Sichtlagerkästen. Maximale Länge 455 mm.



3-484-129

Lochrasterplatte inkl. zweigliedrigem Schwenkarm. Zur Befestigung von Werkzeughaken. Maximale Länge 455 mm.




9-17629-10-35

Füllpapierspender mit stabilem Schwenkarm. Robuster Papierspender für hohe Belastbarkeit. Seitlich schwingbar und in der Tiefe verstellbar. Montage an zwei Lochsäulen mit Halterung. Für Papierrollen mit max. 300 mm Durchmesser.



Schwenkarme

Kombinieren und vervollständigen Sie Schwenkarme mit unterschiedlichem Zubehör.




3-485-136

Dokumenthalter inkl. zweigliedrigem Schwenkarm. Erleichtert das Einsehen von Dokumenten am Arbeitsplatz. Passend für DIN A4 Format. Maximale Länge 455 mm.



3-478-136

Laptopablage inkl. zweigliedrigem Schwenkarm. Die Ablage hat eine Neigung von 10°. In die Kante können Sichtlagerkästen eingehängt werden. Maximale Länge 455 mm.



3-483-136

Sichtlagerkästenschiene inkl. zweigliedrigem Schwenkarm. Platz für 8 Sichtlagerkästen ARCA 9076. Maximale Länge 455 mm.



30-411-107

Kombinierter Thin-Client-, Tastatur- und Bildschirmhalter inkl. Gasfederarm. Befestigung an Lochsäulen mit Klemme. Gasfederarm ist 35° neigbar, 90° drehbar, Bildschirmrotation 180°.

Unter dem Tisch



Schubladenblöcke

Schaffen Sie Stauraum unter dem Tisch mit einem Schubladenblock! Wählen Sie unter verschiedenen Größen und Lastkapazitäten, alle mit kugelgelagertem Vollauszug.



4-583-136

Schubladenblock LD mit 3 Schubladen. Zentralschloss im Korpus zum Verriegeln aller drei Schubladen. Maximale Belastung 25 kg verteiltes Gewicht. Montage direkt in die Tischplatte mit Schrauben.



4-580-136

Schubladenblock LD mit einer Schublade. Zentralschloss im Korpus zum Verriegeln der Schublade. Maximale Belastung 25 kg verteiltes Gewicht. Montage direkt in die Tischplatte mit Schrauben.



4-460-301

Schubladenschrank 600 HD mit zwei Schubladen. Zentralschloss im Korpus zum Verriegeln der Schublade. Maximale Belastung 45 kg verteiltes Gewicht. Montage direkt in die Tischplatte mit Schrauben.



4-024-36

WFI Premium Schubladenschrank. Hergestellt aus stabilem Stahlblech. Maximale Belastung 75 kg per Schublade. Der Schrank als Tischbein oder freistehend mit Rollen, Sockel, Gablertaschen oder direkt auf dem Boden verwendet werden.



Zubehör für Schubladenblöcke

Einrichtung und Unterteilung von Schubladen finden Sie in unterschiedlichen Größen und Material für Schubladenblöcke und -schränke.



4-585-0

Einrichtung für Schubladenblock.

Bestehend aus sieben geschlitzten Blechprofilen. Weiteren Größen und Kombinationen verfügbar.



3-485-0

Schubladeneinteilung für Schubladenblöcke.

Passend für alle Schubladen mit einem Innenmaß von 600x450x100 mm. Weitere Größen und Kombinationen verfügbar.



3-879-0

Schubladeneinteilung für Schubladenschränke.

Passend für alle Schubladen mit einem Innenmaß von 600x450x50 mm. Weitere Größen und Kombinationen verfügbar.



3-379-0

Muldeneinsätze aus rotem ABS-Kunststoff.

Die Mulden durch einhaken miteinander verbunden und unterteilt werden.



Aufbewahrung

Nutzen Sie Raum unter der Tischplatte von motorisierten Tischen für Zwischenablagen. Komplett mit Konsolen und ausstattbar mit Drahtteilern.



9-21013-24-136

Zwischenboden 800x600 mm für motorisierte Tische. Anwendbar als Ablage für Drucker und Verpackung. Verstellbar in der Höhe und Tiefe. Max Belastung 25 kg verteiltes Gewicht.



9-21013-23-136

Zwischenboden 400x600 mm für motorisierte Tische. Anwendbar als Ablage für Drucker und Verpackung. Verstellbar in der Höhe und Tiefe. Max Belastung 25 kg verteiltes Gewicht.



9-21013-26-133

Regalteiler aus Draht. 600x300 mm für Zwischenböden.



9-21013-41-136

Befestigung für Zwischenböden an W250 und W375 Tischen. Die Montage erfolgt mit Schrauben im Tischrahmen. Verkauf paarweise.



Tischstative

Eine Auswahl an Tischstativen für Arbeitstische in unterschiedlichen Varianten und Größen.



1-106-136

Beinpaar LD 300. Manuell höhenverstellbare Stative aus Metall für LD Arbeitstische. Höhe 700-950 mm, Tiefe 585 mm. Hergestellt aus 38 mm Vierkantröhr. Max. Belastung: 300 kg verteiltes Gewicht.



1-100-136

Beinrahmen HD 500 für Arbeitstisch und Packtisch. Höhe 700-970 mm, Tiefe 745 mm. Einzelverkauf. Max Belastung: 500 kg verteiltes Gewicht.



1-179-136

Beinrahmen mit Rollen HD 500. Höhe 745-1015 mm. Die Rollen können mit einem Bügel arretiert werden. Lenkbare TPE-Rollen mit 125 mm Durchmesser. Max Belastung: 500 kg verteiltes Gewicht.



9-17629-11-35

Beinrahmen HD für 3 Zwischenböden. Manuell höhenverstellbar aus Metall für Arbeitstische. Höhe 720-920 mm. Max Belastung: 500 kg verteiltes Gewicht.



Aufbewahrung und ergonomisches Zubehör



Sichtlagerkästen

Sichtlagerkästen können an Schienen oder auf Fachböden platziert werden. Unterschiedliche Farben erleichtern die Sortierung von Arbeitsmaterial und Kleinteilen. Die Kästen können gestapelt werden, wobei die Sicht auf den Inhalt und der leichte Zugriff darauf erhalten bleibt.



4-616-5



4-616-12



4-616-3



4-616-6



Ergonomisches Zubehör

Wir haben eine große Auswahl an ergonomischem Zubehör für den Arbeitsplatz. Innovativ entwickelt, damit Sie flexibel alles was wichtig ist in Reichweite haben.



3-399-136

Halter für Klebebandabroller.

Hergestellt aus grau lackiertem Metall zur Befestigung an Lochrasterplatten oder Werkzeugleisten.



9-19052-001-35

Etikettenhalter, doppelt und tiefenverstellbar. Für Rollen mit Maximaldurchmesser von 150 mm. Befestigung unter Packtischregalböden mit Schrauben. Dornlänge 2 x 170 mm.



9-1601-201-136

Papierkorbhalterung.

Achtung: Papierkorb nicht enthalten.




9-1601-202

Grauer Kunststoffpapierkorb. Volumen 13 Liter.



Ergonomisches Zubehör

Wir haben eine große Auswahl an ergonomischem Zubehör für den Arbeitsplatz. Innovativ entwickelt, damit Sie flexibel alles was wichtig ist in Reichweite haben.



3-780-136

Rollenhalter unter der Tischplatte. Zur Bereitstellung von Packpapier, Wellpapier und Luftpolsterfolie oder anderes Packmaterial auf Rollen unter dem Tisch.



3-781-136

Rollenhalter über der Tischplatte. Zur Bereitstellung von Packpapier, Wellpapier und Luftpolsterfolie oder anderes Packmaterial auf Rollen über dem Tisch.



3-367-136

Tastaturablage, ausziehbar. Zur Befestigung unter der Tischplatte mit herausziehbarer Mausablage.



3-778-136

A4 Dokumentenablage mit 5 Fächern. Aus Metall mit magnetischen Stellfüßen für Metallfachböden oder zur Befestigung unter der Tischplatte mit Schrauben. Inkl. Magnetische Füße und Schrauben.



Ergonomisches Zubehör

Wir haben eine große Auswahl an ergonomischem Zubehör für den Arbeitsplatz. Innovativ entwickelt, damit Sie flexibel alles was wichtig ist in Reichweite haben.



3-332-136

Papierrollenhalter für Lochsäulen.
Für Rollen mit max. 250 mm Breite und 145 mm Durchmesser.




9-21001-10-136

Aufbewahrungsschrank.
Aus Lochrasterblech, verschließbar und mit einem beweglichen Boden. Zur Befestigung an der Wand mit Schrauben oder zum Abstellen in einem Schrank.



3-333-136

Ordernhalter für Lochsäulen




9-17486-92-35

Scannerhalter mit Magnet.
Zur Befestigung an Packtischregalböden mit Schrauben und Muttern



Ergonomisches Zubehör

Wir haben eine große Auswahl an ergonomischem Zubehör für den Arbeitsplatz. Innovativ entwickelt, damit Sie flexibel alles was wichtig ist in Reichweite haben.



9-17424-60-136

Etikettenrollenhalter.

Zur Befestigung unter Tischplatten mit Holzschrauben. Für Rollen mit 100 mm Länge, Dorndurchmesser 30 mm.



3-776-136

Papierrollenhalter. Zur Befestigung an Lochsäulen. Länge 220 mm, Dorndurchmesser 30 mm.



3-930-136

Schneidaggregat.

Mit rotierender Klinge aus gehärtetem Stahl. Zur Befestigung an Packtischen zum schneiden von Wellpapier, Packpapier und Luftpolsterfolie, etc. Schneidbreite 1200 mm, Messerdurchmesser 90 mm.



9-2020-10-135

Flaschenhalter.

Befestigung durch zwei starke Magnete an der Rückseite. Durchmesser 82 mm.



WFI

Neugierig auf unser Sortiment?

In diesem Ratgeber haben wir Ihnen eine Auswahl und einen Überblick unseres Zubehörs zusammengestellt, mit dem Sie Ihren Arbeitstisch ergänzen können. Alle Zubehörartikel in mehreren Varianten, Farben und Größen finden Sie auf unserer Website.

[Zum gesamten Zubehör auf unserer Webseite!](#)



WFI

Erstellen Sie Ihren Tisch in The Yelper!

In unserem Konfigurator The Yelper können Sie Ihre eigene Arbeitsplatzlösung direkt online erstellen. Beginnen Sie mit der Wahl eines Tischmodells und fügen Sie dann das gewünschte Zubehör hinzu. Der Tisch wird Ihnen in 3D-Ansicht gezeigt und das Zubehör kann per Drag-and-Drop-Funktion positioniert werden. Sind Sie als Kunde angemeldet, erhalten Sie direkt die Preisinformation zu Ihrer Auswahl und die Möglichkeit eine Angebotsanfrage direkt aus dem Tool zu senden.

Testen Sie [The Yelper](#)

Haben Sie Fragen?

info@wfiab.se

